

EFS750, Canale piatto Ecotube con staffa 750 mm
[> Weblink](#)

N. di articolo
40.002.050.00

Prezzo in CHF
54.- D IVA esclusa

Descrizione del prodotto
EFS750 BORA Ecotube canale piatto con lamella 750mm
Dati tecnici
Dimensioni (L x P x A)

245 x 750 x 89 mm

Proprietà del materiale

standard UL94 V-0, classe

B1 a norma DIN 4102-1

Numero di guarnizioni richieste

-

Peso

1,7 kg

Carico di calpestio

125 kg

Indicazioni importanti per la pianificazione

Per montaggio in struttura a pavimento


Utilizzabile con apparecchi il cui raccordo di canalizzazione è predisposto per il sistema BORA Ecotube (attacco di 245 x 89 mm). Per collegare il sistema BORA Ecotube a raccordi Naber (222 x 89 mm), è disponibile un adattatore (EFA, 40.001.779) ordinabile separatamente.

Altri articoli
[Qui trovate altri articoli > Weblink](#)

 40.001.779.00 / CHF 32.-
EFA Adattatore piatta

 40.001.782.00 / CHF 53.-
EFBV90, curva piatta
verticale a 90°

 40.001.793.00 / CHF 423.-
BORA cassetta da
parete 3box UEBF

 40.002.052.00 / CHF 427.-
BORA cassetta da
parete 3box rotonda
UEBR

 40.002.179.00 / CHF 32.-
UEBFES passante
murale dispositivo di
protezione ovale, 3box

 40.002.178.00 / CHF 32.-
UEBRES passante
murale rotondo
dispositivo di protezione,
3box

 40.002.053.00 / CHF 316.-
BORA cassetta da
parete 3box rotonda e
corta UEBRK

 40.002.050.00 / CHF 54.-
EFS750, Canale piatto
Ecotube con staffa 750
mm

 40.002.440.00 / CHF 43.-
EFS375, Canale piatto
Ecotube con staffa 375
mm

 40.001.778.00 / CHF 8.-
EF47, BORA Ecotube
canale piatto 47 mm

 40.001.999.00 / CHF 39.-
ER750, canale rotondo
750 mm

 40.001.786.00 / CHF 62.-
EFRG, Raccordo piatto,
rettilineo e rotondo

 40.001.787.00 / CHF 84.-
EFRV, Raccordo piatto
rotondo sfalsato

 40.002.051.00 / CHF 75.-
EFRV110, Raccordo
piatto rotondo sfalsato

 40.001.785.00 / CHF 63.-
EFR90, raccordo piatto
rotondo a 90°

 40.001.781.00 / CHF 75.-
EFBH90, Curva piatta
orizzontale a 90°

 40.001.790.00 / CHF 51.-
ERB90, curva rotonda a
90°

 40.001.780.00 / CHF 36.-
EFB15, curva piatta
orizzontale 15°

EFS750, Canale piatto Ecotube con staffa 750 mm > Weblink



40.001.788.00 / CHF 23.-
EFV, dispositivo di
fissaggio canale BORA
Ecotube piatto



40.001.792.00 / CHF 23.-
ERV, dispositivo di
fissaggio canale rotondo



40.001.783.00 / CHF 4.-
EFD, BORA Ecotube
guarnizione piatta



40.001.791.00 / CHF 4.-
ERD, BORA Ecotube
Guarnizione rotonda



40.001.784.00 / CHF 18.-
EFMS, BORA Ecotube
Staffa di montaggio
piatta



40.001.819.00 / CHF 18.-
ERMS, BORA Ecotube
Staffe di montaggio
rotonda





40.001.202.00 / CHF 51.-
Nastro di tenuta BORA

EF750/1

BORA SISTEMA DI CANALI
E PASSANTE MURO

BORA Ecotube canale piatto 750mm



dati tecnici

Proprietà del materiale	V0 secondo UL94, B1 secondo DIN 4102-1
Numero di guarnizioni necessarie	-
Peso	1,6 kg
Dimensioni (LxPxA)	245 x 750 x 89



Descrizione prodotto

- Prestazioni di aspirazione ottimali con un livello di rumore molto basso
- Sistema proprio di canali
- Piena flessibilità nel condotto dell'aria di scarico
- 100% impermeabile e senza ulteriore incollaggio
- Classe di resistenza al fuoco V0, classe di reazione al fuoco B1
- Accorciabile individualmente
- Pareti interne lucide e sezione trasversale ovale
- Completo sistema BORA

EFS750/1

BORA SISTEMA DI CANALI
E PASSANTE MURO

BORA Ecotube canale piatto con lamella 750mm



dati tecnici

Proprietà del materiale	V0 secondo UL94, B1 secondo DIN 4102-1
Numero di guarnizioni necessarie	-
Peso	1,7 kg
Dimensioni (LxPxA)	245 x 750 x 89 mm

Descrizione prodotto

- Appositamente per l'installazione nella struttura della base
- Prestazioni di aspirazione ottimali con un livello di rumore molto basso
- Sistema proprio di canali
- Piena flessibilità nel condotto dell'aria di scarico
- 100% impermeabile e senza ulteriore incollaggio
- Classe di resistenza al fuoco V0, classe di reazione al fuoco B1
- Accorciabile individualmente
- Pareti interne lucide e sezione trasversale ovale
- Completo sistema BORA